CARLISLE CONSTRUCTION MATERIALS
INTERNATIONAL
P.O. Box 7000 | Carlisle, PA 17013 | PH: +1-717-245-7141 | FAX: 717-245-7115 or 717-245-7362
EMAIL: international@syntec.carlisle.com | www.carlisle-syntec.com

Produktový list - EN 13956

Hydroizolačná membrána

Sure-Seal nevystužená, Sure-Seal FR nevystužená membrána EPDM, Classic EPDM

Carlisle SynTec
P.O. Box 7000 Carlisle, Pennsylvania 17013 - USA

CE

0749-CPD BC2-320-0298-0020-01 – Carlisle, PA plant
0749-CPD BC2-320-0298-0230-05 – Greenville, IL plant

Popis produktu: Čierna syntetická hydroizolačná membrána vyprodukovaná na báze Ethylenne Propylene Diene Terpolymeru (EPDM). Hrúbky membrány sa pohybujú v rozmedzí od 1.2 mm do 2.29 mm.

Použitie: Hydroizolačná membrána pre systém celoplošne lepený, zaťažený a pre systém mechanicky kotvený.

Informácie o produkte:

Charakteristika	Výsledok / Tolerancia	Podľa normy
Viditeľné vady	Vyhovuje	EN 1850-2
Šírka	-0.5 % do +1 % z hodnoty	EN 1848-2
Rovnosť, priamosť	-50 mm do +50 mm	EN 1848-2
Plošnosť	≤ 10 mm	EN 1848-2
Skutočná hrúbka	-5 % do +10 % z hodnoty	EN 1849-2
Odolnosť proti vonkajšiemu požiaru	$B_{ROOF}(t1)$	ENV 1187
Reakcia na oheň	E	EN 13501-1
Pevnosť v ťahu	≥ 8 N/mm^2	EN 12311-2
Rozťažnosť	≥ 350 %	EN 12311-2
Odolnosť proti roztrhnutiu	≥ 25 N	EN 12310-2
Rozmerová stabilita	≤ 0.5 %	EN 1107-2
Odolnosť proti UV žiareniu	Vyhovuje	EN 1297
Odolnosť proti ozónu	Vyhovuje	EN 1844

CARLISLE CONSTRUCTION MATERIALS INTERNATIONAL

P.O. Box 7000 | Carlisle, PA 17013 | PH: +1-717-245-7141 | FAX: 717-245-7115 or 717-245-7362
EMAIL: international@syntec.carlisle.com | www.carlisle-syntec.com

Prehlásenie o zhode

Sure-Seal nevystužená, Sure-Seal FR nevystužená membrána EPDM, Classic EPDM

Výrobca:	Carlisle SynTec	
	P.O. Box 7000 Carlisle, Pennsylvania 17013 - USA	
	Miesto výroby: Carlisle, Pennsylvania - USA	
Identifikácia výrobku:	***Popis výrobku:*** čierna strešná hydroizolácia	
		Typ: nevystužená EPDM membrána
		Identifikácia: Sure-Seal nevystužená, Sure-Seal FR nevystužená membrána EPDM, Classic EPDM
		Použitie: strešná hydroizolácia
	Konkrétne podmienky pre použitie výrobku:	
	systém celoplošne lepený, zaťažený a mechanicky kotvený	
	Zhodnotenie: produktový list	
Štandard podľa normy:	EN 13956	
Číslo certifikátu:	0749-CPD BC2-320-0298-0020-01	
	Zhodnotenie: osvedčenie o zhode	
Podpis:		
	Steve Green	
	Technický manažér pre Európu	

ATHOS SynTec

CARLISLE CONSTRUCTION MATERIALS INTERNATIONAL

P.O. Box 7000 | Carlisle, PA 17013 | PH: +1-717-245-7141 | FAX: 717-245-7115 or 717-245-7362
EMAIL: international@syntec.carlisle.com | www.carlisle-syntec.com

Prehlásenie o zhode

Sure-Seal nevystužená, Sure-Seal FR nevystužená membrána EPDM, Classic EPDM

Výrobca:	Carlisle SynTec	
	P.O. Box 7000 Carlisle, Pennsylvania 17013 - USA	
	Miesto výroby: Greenville, Illinois - USA	
Identifikácia výrobku:	***Popis výrobku:*** čierna strešná hydroizolácia	
		Typ: nevystužená EPDM membrána
		Identifikácia: Sure-Seal nevystužená, Sure-Seal FR nevystužená membrána EPDM, Classic EPDM
		Použitie: strešná hydroizolácia
	Konkrétne podmienky pre použitie výrobku:	
	systém celoplošne lepený, zaťažený a mechanicky kotvený	
	Zhodnotenie: produktový list	
Štandard podľa normy:	EN 13956	
Číslo certifikátu:	0749-CPD BC2-320-0298-0020-01	
	Zhodnotenie: osvedčenie o zhode	
Podpis:		
	Steve Green	
	Technický manažér pre Európu	

ATHOS SynTec